

DYSZA Z WYMIENNYMI WKŁADAMI

KARTA PRODUKTOWA

BUDOWA I MONTAŻ
FONTANN


+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl



Idealna do fontann DRY PLAZA, łatwa wymiana głowic do zmiany obrazu wodnego, szybkie poziomowanie, wygląda fantastycznie podświetlona. Dysza w zestawie z pięcioma dołączonymi głowicami wykonanymi z tworzywa sztucznego.


SPECYFIKACJA:

- ✓ Podstawa ze stali nierdzewnej
- ✓ Gwint wewnętrzny 1 1/2"
- ✓ Głowice z czarnego tworzywa w standardzie
- ✓ Głowice ze stali nierdzewnej na zamówienie
- ✓ Łatwa regulacja poziomu głowy




WARIANTY GŁOWIC:


Kolumna




Kielich




Punktowa 12mm



Wulkan



Wulkan ze środkiem





DYSZA Z WYMIENNYMI WKŁADAMI

BUDOWA I MONTAŻ FONTANN

+48 729 976 726
biuro@danwater.pl
www.danwater.pl





Kolumna





Kolumnowa		
H	LPM	Bar
1 m	29	0.05
1,5 m	36	0.18
2 m	44	0.26
2.5 m	49	0.33
3 m	53	0.41

Kielich




Kielich			
H	Wide	LPM	Bar
0.5 m	260 cm	48	0.08
1 m	350 cm	64	0.12

Punktowa 12mm





Punktowa 12mm		
H	LPM	Bar
0.5 m	21	0.06
1 m	31	0.11
1.5 m	40	0.17
2 m	46	0.24
2.5 m	53	0.3
3 m	59	0.35

Wulkan



Wulkan			
H	Wide	LPM	Bar
1 m	110 cm	17	0.05
1,5 m	140 cm	23	0.2
2 m	180 cm	27	0.26
2.5 m	210 cm	34	0.33
3 m	240 cm	40	0.42

Wulkan ze środkiem



Wulkan ze środkiem			
H	Wide	LPM	Bar
1 m	130 cm	43	0.1
1,5 m	145 cm	53	0.18
2 m	160 cm	62	0.22
2.5 m	220 cm	66	0.31
3 m	290 cm	72	0.38